

FESTIVITES



sommaire _____

1.1
ABRISTANDPLIANT

TENTES DE RECEPTION



1 abri M2

Abri toile 520 g/m², classé M2
Piètement Ø 50 mm

1 abri stand parapluie M2

Caractéristiques

- Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 50 mm, croisillon section 35 x 18 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 220 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
- Toit : toile PVC 520 g/m², classé M2 tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
- Rideaux en option : toile de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale
- Gouttières en option : toile PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle
- Poids :
 - Structure 3 x 3 m : 37 kg
 - Structure 3 x 4,5 m : 48 kg
 - Structure 4 x 4 m : 44 kg
 - Structure 3 x 6 m : 64 kg
- Option : poids de lestage de 15 kg

Références

Abri M2 3 x 3 m - Structure :	15351
Abri M2 3 x 3 m - Toit :	15353
Abri M2 3 x 4,5 m - Structure :	15361
Abri M2 3 x 4,5 m - Toit :	15363
Abri M2 4 x 4 m - Structure :	15371
Abri M2 4 x 4 m - Toit :	15373
Abri M2 3 x 6 m - Structure :	15381
Abri M2 3 x 6 m - Toit :	15382
Rideau plein M2 - Long. 300 cm :	15352
Rideau plein M2 - Long. 400 cm :	15372
Rideau plein M2 - Long. 450 cm :	15362
Rideau porte M2 - Long. 300 cm :	15400
Rideau porte M2 - Long. 400 cm :	15390
Rideau avec fenêtre 300 cm :	15392
Rideau avec fenêtre 400 cm :	15393
Rideau avec fenêtre 450 cm :	15391
Gouttière long. 300 cm :	15402
Gouttière long. 400 cm :	15403
Gouttière long. 450 cm :	15404
Gouttière long. 600 cm :	15405
Poids de lestage :	15401



Sac de transport avec roues + fermeture à glissière



Poids de lestage en fonte




kit d'haubanage 4 cordes + 8 piquets

Pièces en fonte d'aluminium

Poteau Ø 50 mm



Rideau avec fenêtre



Rideau avec porte



Détail structure





1 abri 3 x 6 m

Abri toile 300 g/m²
Pliement Ø 40 mm



1 abri structure + toit +
2 rideaux pleins 3 x 3 m



1 abri structure +
toit 3 x 3 m

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

1 abri stand parapluie classique

Caractéristiques


- Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 40 mm, croisillon section 26 x 13 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 210 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
- Toit : toile PVC face intérieure 300 g/m², tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
- Rideaux en option : toile de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale
- Gouttières en option : toile PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle
- Poids :
 - structure + toit 3 x 3 m : 27 kg
 - structure + toit 3 x 4,5 m : 36 kg
 - structure + toit 3 x 6 m : 44 kg
 - rideau 3 m : 2,4 kg
 - rideau 4,5 m : 3,6 kg
- Option : poids de lestage de 15 kg

Références

Abri 3 x 3 m - Structure + toit :	11311
Abri 3 x 4,5 m - Structure + toit :	11321
Abri 3 x 6 m - Structure + toit :	11331
Rideau plein - Long 300 cm :	11312
Rideau plein - Long 450 cm :	11323
Gouttière long. 300 cm :	15402
Gouttière long. 450 cm :	15404
Gouttière long. 600 cm :	15405
Poids de lestage :	15401



Poids de lestage en fonte




Pièces en plastique



kit d'haubanage 4 cordes + 8 piquets



Sac de transport avec roues + fermeture à glissière



Détail structure 3 x 6 m

Poteau Ø 40 mm

